



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ.Τ.Υ.
Α.Μ. 44/2018
CPV:45000000-7

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 386.975,57€ (με Φ.Π.Α.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

1) Τίτλος του έργου:

Οικοδομικό έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

2) Περιγραφή του έργου: Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Πέλλας θα κατασκευαστεί στη θέση «Σφαγεία» Γιαννιτσών, η οποία ανήκει διοικητικά στο ΔΔ Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας. Κύριος του έργου, φορέας υλοποίησης και φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Πέλλας.

3) Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Δήμος Πέλλας

4) Στοιχεία του κυρίου του έργου: Δήμος Πέλλας, διεύθυνση: Δημαρχείο, Εθν.Αντίστασης και Χατζηδημητρίου, 58100, Γιαννιτσά

5) Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.: Ν.Σπαθάς, Πολ.Μηχ.ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πέλλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΜ
- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
- ΣΗΜΑΝΣΗ
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1) Κίνδυνοι από την επερχόμενη κυκλοφορία & αντιστροφή: ΟΧΙ
- 2) Κίνδυνοι από την εκτέλεση των εργασιών σε βάρος των πεζών: ΟΧΙ
- 3) Κίνδυνοι από την εκτέλεση των εργασιών σε βάρος των κατοίκων της περιοχής (από παράγοντες σκόνη - θόρυβο κλπ.): ΟΧΙ
- 4) Κίνδυνος κατά τη μεταφορά υλικών αποξήλωσης: ΟΧΙ
- 5) Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (σκόνη, θόρυβος): ΟΧΙ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

- 1) Όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- 2) Εξασφάλιση της κίνησης των πεζών και της ασφάλειας προσπέλασης σε οικίες, καταστήματα, εκκλησίες, τράπεζες κλπ.
- 3) Μείωση των θορύβων από μηχανήματα & τήρηση αστυνομικών διατάξεων για ώρες λειτουργίας εργοταξίου
- 4) Προστασία πληθυσμού από παράγοντες (θορύβου - σκόνης)
- 5) Προσοχή στις εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας & τηλεφωνικού δικτύου
- 6) Περίφραξη των έργων και φωτισμός τους κατά τη διάρκεια της νύχτας
- 7) Εξασφάλιση της καθαριότητας του χώρου εργασίας αλλά και του ευρύτερου χώρου περί αυτού
- 8) Προσοχή στα δίκτυα
 - i. Δίκτυο ΔΕΗ τάσης μέχρι 20 KV
 - ii. Δίκτυο ΟΤΕ (συμβατικό – ομοαξονικό ή οπτικών ινών)

Αν εντοπισθούν δίκτυα μη αποτυπωμένα, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει ταχύτατα την επίβλεψη του έργου και τον αρμόδιο φορέα, για τη διακοπή κάθε εργασίας εκσκαφών και την αποκατάσταση της βλάβης και με την πλήρη επισήμανσή της.

Για τα δίκτυα του ΟΤΕ: Όταν κτυπηθούν προκαλούν προβλήματα σε τρίτους (επικοινωνία).
- 9) Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την απομόνωση, με περίφραξη, του εργοταξίου από τον λοιπό αύλειο χώρο του οικοπεδικού χώρου
- 10) Τα υλικά που ενέχουν κίνδυνο για τους εργαζομένους θα περιφράσσονται ή θα καλύπτονται με προστατευτικά πανό, και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με χρήση προστατευτικών εξαρτημάτων (γάντια, μάσκες κ.λ.π.).
- 11) Μέριμνα για την ύπαρξη φαρμακευτικού υλικού στον χώρο του εργοταξίου, ικανού για την παροχή πρώτων βοηθειών.
- 12) Δεν προβλέπεται χώρος εστίασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί. Πιο ειδικοί κανόνες περιλαμβάνονται στις διαδικασίες ασφάλειας για επιμέρους εργασίες στο εργοτάξιο.

- Δεν θα ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι' αυτήν.
- Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφάλειας. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορητών, φορτωτών και οχημάτων.
- Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφαλείας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα.
- Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις εργασίες και χώρους.
- Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση του εργοταξίου.
- Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.
- Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.

- Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω.
- Η είσοδος για εργασία σε περιορισμένο χώρο δεν επιτρέπεται εάν δεν εκδοθεί και επικυρωθεί γραπτή άδεια.
- Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφάλειας.
- Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθεί για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους.
- Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων.
- Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.
- Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- 1) Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) «περί των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»
- 2) Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α, διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 320Α/81) «περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».
- 3) Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391 ΕΟΚ και 91/383 ΕΟΚ».
- 4) Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57 ΕΟΚ».

Γιαννιτσά 19-07-2021

Γιαννιτσά 19-07-2021

Γιαννιτσά 19-07-2021

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε

Ο Προϊστάμενος Κ.Ε.

Θεωρήθηκε

Η Πρ/νη της Δ/νσης

Σπαθάς Νικόλαος
Πολ/κός Μηχ/κός MS.c.

Παπαστεργίου Κων/νος
Αρχ. Μηχανικός

Αδαμίδου -Σαντίνη Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός